
教師常見疾病 中醫護理及治療

註冊中醫師 莊瑞寧



結果

- 教師較易患上慢性 咽炎、慢性喉炎等 咽喉部的問題
- 中醫分別稱之為: 虚火喉痹、慢喉瘖



聲音沙啞喉嚨不適、疲倦不夠氣用氣不當,用嗓過度是主因

虚火喉痹

- 、粘膜下
- 類似西醫的慢性咽炎,是指咽部粘膜、粘膜下 及淋巴組織的彌漫性炎症,是咽部的常見病, 多发生于中年人。
- 中醫又可稱為慢喉痹、慢咽痹,指咽部暗红或 微紅增厚,乾痒不適,梗梗不利者。若喉底顆 粒突起,成串成片者,称 "簾珠喉痹"。

虚火喉痹的症狀

- 咽部不適
- 異物感
- 乾燥、痕痒、灼熱感
- 時常 "吭喀" 清嗓,病情反覆,經久不愈
- 刺激性咳嗽,咽反射敏感,易作嘔

慢喉瘖



- 類似西醫的慢性喉炎,局部檢查可見聲帶暗紅、 肥厚,有小結節或息肉,或聲門閉合不良
- 中醫又稱久瘖,是指久病聲音不揚,甚至嘶啞 失音而言


慢喉瘖的症狀



- 發聲低沉費力
- 聲音嘶啞
- 講話不能持久
- 勞累、多講話後症狀加重



常見的病因





- 生活或工作環境的多塵、多刺激性氣體;
- 無節制地高聲長談或唱歌等,亦可引發 本病



慢性咽喉炎 中醫角度

- 肺、腎陰虚:過食辛辣、煙酒,用聲過 多或煙塵、高温、气候乾燥等,耗傷陰 津,虚火内生,上炎於咽,灼傷肌膜
- 肺脾氣虚:過度發音,耗傷肺氣,或久 病失調,氣虛無以鼓動聲門,以致少氣 而瘖





• 气血瘀阻:情志失調,忧鬱悲怒,肝气不舒,氣滯

血瘀, 阳於咽喉

浊,上犯咽喉



治療有原則



- 1. 肺陰虚 → 養陰清肺
- 2. 腎陰虚→滋陰降火
- 3. 肺脾氣虚 → 補益肺脾, 益氣開音
- 4. 氣血瘀阻 → 行氣活血、化瘀利咽
- 5. 痰濕上結→燥濕化痰、散結利咽

護理及預防



- 少食煎炒和刺激性的食物
- 注意休息,避免操勞,以防引起虚火上炎
- 減少或避免過度用聲
- 戒煙酒
- 避開塵粉刺激
- 多食有清潤作用的食物

食療

- ●四汁飲:梨汁、馬蹄汁、庶汁、藕汁搾汁頻飲服,有養陰清熱生津的作用
- 百合馬蹄粥:鲜百合3-4個,馬蹄10-20粒,米 適量,加冰糖或鹽少許,熬粥服。用於咽喉乾 燥不適者,有養陰生津,滋補肺腎作用。
- (食療僅供參考,服用前請先咨詢註冊中醫)



- 養陰利咽茶: 北沙參30克,玄參15克,麥冬30克,青果20克,薄荷15克,石斛15克,甘草15克。煮水代茶飲用(份量足一大樽)。适用於咽喉乾燥不適者。
- 化**痰利咽茶**: 陳皮10克,烏梅20克,紫蘇梗 15克,玄參15克,甘草15克。煮水(份量足一 大樽)代茶飲用。適用於咽喉不利咳痰者。
- (食療僅供參考,服用前請先咨詢註冊中醫)



- 梅橘薄荷湯:鳥梅30克,薄荷15克,橘皮12克, 煎水飲用。適用於咽喉不利,異物感明顯者。
- 百**合麥冬湯**:百合30克,麥冬20克,熬粥或煎 水飲用。用于咽喉乾燥不舒者。
- (食療僅供參考,服用前請先咨詢註冊中醫)



- 解毒利咽茶:金銀花30克、菊花20克,胖大海 15克、薄荷10克、桔梗15克、甘草15克。泡水 代茶飲用(份量足一大樽)。適用於咽喉紅腫, 乾痛不舒者。
- ◆奢隆火飲:西洋參10克,蜜糖適量,適用於 虚火上炎,咽乾口臭者。
- (食療僅供參考,服用前請先咨詢註冊中醫)



- 胖蜂開聲茶: 咸竹蜂3隻,胖大海3粒,西洋參 片6克,薄荷2克泡水代茶飲
- ▶ 陳醋漱喉水:用稀釋陳醋漱咽喉,適用如咽部 異物感明顯者(只供漱咽喉用)
- (食療僅供參考,服用前請先咨詢註冊中醫)



- 中醫稱為筋瘤
- 筋瘤是以筋脈色紫、盤曲突起如蚯蚓狀、形成 團塊為主要表現的淺表靜脈病變。《外科正 宗》: "筋瘤者,堅而色紫,壘壘青筋,盤曲 甚者結若蚯蚓。"



治療

- 中藥內治法
- 針灸/放血療法




其他療法



- 一、患肢用彈力繃帶包紮,長期使用有時能使 瘤體縮小或停止發展。
- 二、手術治療。

委中"腰背委中求"



〖所治痛症〗坐骨神經痛、 小腿疲勞、頸酸痛、腰部疼痛 或疲勞、臀部疼痛、膝蓋疼 痛。

(亦治膀胱經疾患)



預防




- 1 · 長期站立工作或分娩後,適當加強下肢鍛煉,配合按摩等以促進氣血流通,改善症狀。
- 2 · 患筋瘤者經常用彈力護套或繃帶外裹,防止外傷;併發濕瘡者;積極治療,避免搔抓感染。

血海



- 取穴: 股骨內上髁上2寸,股內收肌的突起中點處。
- 應用: 養血、月經不調、痛經、蕁麻疹、膝關節痛。




陽陵泉

【取穴方法】位於小腿外側,當腓骨小頭前下方凹 陷處

『所治痛症』

腰痛、膝蓋疼痛、腳麻痹、 關節筋遲緩或痙攣腫痛、 抽筋、腰腿疲勞、 坐骨神經痛。 (亦治膽經疾患)



25

三陰交



- 取穴: 內髁尖上 3 寸,靠脛骨後緣。孕婦禁按。
- 應用: 補肝、脾、腎; 月經病、失眠、乳汁少等。



此圖為 "右腳內側"

